

BYGGESAG

Matr. nr. 3 hæ af

hæde

adresse:

Prechtelbau &
Wichmann & Co.

vedrørende

gasfyret varmeanlæg i 110 boligblokke

Afløbssag j. nr.

710.69

Landinspektørens afsætningsplan modtaget

Afløbssattest modtaget

Skorstensattest modtaget

Vejafdeling attest

VARMEANLÆG.

Nr.

Eier:

Pickens Bolig Fond.

Bs. _____

Ejendommens ejer: _____

Ejerens adresse: _____

Sagen anmeldt af : _____ d. / 19

_____ d. / 19

Tidligere bebygget areal m²

Nyt bebygget areal m²

Kælder _____ m ² _____ m ²	Underetage _____ m ² _____ m ²	Stueetage _____ m ² _____ m ²	1. sal _____ m ² _____ m ²	Yderlig. etager _____ m ² _____ m ²	Sommerhus _____ m ² _____ m ²	Udhus _____ m ² _____ m ²
Garage _____ m ² _____ m ²	_____ m ² _____ m ²	Antal boliger	Antal boliger å			
			1 værelse	2 værelser	3 værelser	4 værelser
						5 værelser
						værelser

Afgift for vand til byggebrug: _____ kr. _____ øre, medd. til vandværket d.

Bygningsrådet, d. / pkt. , disp. §

Bygningsrådet, d. / pkt. , disp. §

Dekl. B

Dekl. A

Attestgebyr:

Håndværkerudgift: kr.

Attesteret omsskema sendt den:

til:

EKSPEDITIONSTID:

KL. 10-15
TORS DAG DESUDEN KL. 16,30-18,30
Lørdag lukket

Holte, d. 23. MAR. 1970

Byggesag nr. 710 a-1/69

BYGGETILLADELSE

VARMEANLÆG

Hr. rådgivende civilingenier Carl Renneberg,

Jagersborg Allé 233, 2820 Gentofte.

Deres andragende af 22. januar 1970 angående installering af central-varmeanlæg med gaskedel i 110 klyngehuse

på matr. nr. 3 ha af Holte, Ørnebakken & Kikhanebakken
tilhørende Bikubens Bolig Fond, Dronningens Tværgade 8, 1302 København K.

godkendes herved i henhold til medfølgende bilag og under forudsætning af, at byggeloven for købstæderne og landet, bygningsreglementets og Søllerød kommunes bygningsvedtægts bestemmelser i enhver henseende overholdes, også for så vidt angår konstruktioner m. m. hvorom ikke er givet fuld oplysning i tegning og andragende. Uden udtrykkelig hjemmel i efterfølgende bemærkninger må byggelovens bestemmelser ikke fraviges. Anmelderen er ansvarlig for at byggetilladelsens vilkår overholdes.

Det bemærkes:

at gas henhører under Strandvejsgasværket,

./. at medfølgende skemaer bedes returneret i udfyldt stand i 2 eksemplarer for hver hustype,

at der inden bygningsattest udstedes skal fremsendes 1 sæt tegninger til hvert hus,

vend

Genpart sendt til bygherren

Endvidere bemærkes:

- 1) at nærværende godkendelse intet foregriber med hensyn til andre myndigheders påtaleret,
- 2) at nærværende godkendelse ikke vedrører evt. ordning af afløbsforholdene, ~~der i overensstemmelse med § 18 i bygge-loven vil være at anmelde ved indsendelse af andragende med planer i 3 eksemplarer,~~
- 3) at nærværende godkendelse ikke vedrører gas- og vandinstallationer,
- 4) at kedelrummets loft forudsættes i det mindste at være røret og pudset - også for bjælkernes vedkommende,
- 5) at aftrækket fra kedlen ikke må indmunde i skorstenen i højde med renselemmen, men over denne,
- 6) at kedlen skal stå i uafspærrelig forbindelse med en ekspansionsbeholder gennem en fremløbsledning med lysning af mindst 40 mm,
- 7) at ekspansionsbeholderen, der skal anbringes på let tilgængeligt sted og beskyttes mod frost, vil være at ventilere ved åbent rør eller vacuumventil, anbragt i beholderens top eller øverst på overløbsrøret,
- 8) at overløb fra ekspansions- og varmtvandsbeholdere skal anbringes i rum forsynet med gulv afløb,
- 9) at kedlen vil være at mærke og opslag at anbringe i kedelrummet i overensstemmelse med justitsministeriets bekendtgørelse af 27. december 1926,
- 10) at kedlen eller skorstenen skal forsynes med eksplosionsklap,
- ~~11) at brændsel skal holdes adskilt fra kedlen ved brandfri skillevæg af passende højde,~~
- 12) at forsyningsledninger for koldt og varmt vand skal udføres af en her i kommunen autoriseret mester,
- 13) at bygningsattest vil være at indhente, forinden anlægget tages i brug.

Laurits Munk


Aksel E. Andersen

Varmeanlæg.

	Sagen angår	Ejer	Byggesags nr.
1	Gasfyrede centralvarmeanlæg i 110 klyngehuset	Bikinhøus Bolig Fond	710/69.
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

B.
155
*)

*) Brandmure
& carporte.



Tilsluttes badekabinens stutse her
 Stutse til varmeanlæg - 20/22
 Stutse til vandanlæg -
 KV tilgang - 20/22
 VV tilgang - 20/22
 KV og VV afgang - 13/15


Al dimensionering og installationsarbejde skal udføres i nøje overensstemmelse med FORSKRIFTER vedrørende VANDINSTALLATIONER udgivet af Dansk Ingeniørforening - 2' udgave 1962.

-3. SEP. 1970

Swaver.

Signaturer:

Varmer frem
 Varmer retur
 Koldt vand
 Varmt vand
 Gas
 Radiator m. luftskruer
 Radiatorer mostat, fab. Danfoss m. løs føler
 Radiatorer mostat, fab. Danfoss m. fast føler
 Radiatorventil, fab. CN med forindstillings-
 tal. Specielle berøringsvejst fra fabrikken.



Komponenter:

G ~ Gasmåler
 V ~ Vandmåler
 VM ~ Vaskemaskine
 OV ~ Opvaskemaskine
 VK ~ Ventil m. indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV.
 Sp ~ Spulehane m. indb. kontraventil
 KV ~ Køkkenvask

MÅL: ~

BIKUBENS BOLIG FOND

DATO: 15.12.69

HOLTE AVLSGÅRD MATR. NR. 38 AF HOLTE BY

CARL RØNNEBERG


RÅDG. CIVILING., M. ING. F., F. R. I.
 JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE
 TLF. GE. *6590

HU STYPE LØ

DIAGRAM

VARME OG VANDANLÆG





2622-202



Al dimensionering og installationsarbejde skal
 udføres i nøje overensstemmelse med
 -FORSKRIFTER vedrørende VANDINSTALLATIONER-
 udgivet af Dansk Ingeniørforening - 2. udgave 1962.

Signaturer:

-3. SEP. 1970 *[Signature]*


- _____ Varme frem
- _____ Varme retur
- _____ Ekspansionsledn.
- _____ Overløbsledn.
- _____ Koldt vand
- _____ Varmt vand
- _____ Gas
-  Radiator med luftskrue
-  Radiatortermostat, fabr. Danfoss m. løs føler
-  Radiatortermostat, fabr. Danfoss m. fast føler
-  Radiatorventil, fabr. CN m. forindstillingstal

Komponenter:

- G ~ Gasmåler
- V ~ Vandmåler
- VM ~ Vaskemaskine
- OV ~ Opvaskemaskine
- VK ~ Ventil m. indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV.
- Sp ~ Spulehane
- KV ~ Køkkenvask
- VS ~ Vandsøjlemåler
- F ~ Fodbøjning
- R ~ Rensestykke
- GB ~ Geberit afløbsrør og vandlås

G 15 - B 12 - D 15




MÅL: ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15. 12. 69
	HOLTE AVLSGÅRD MATR. NR. 3h AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG RÅDG. CIVILING. M. ING. F., F.R.I. JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE TLF. GE. *6590	HUSTYPE SK DIAGRAM VARME - VAND - OG AFLØBSANLÆG	2622 - 802



Al dimensionering og installationsarbejde skal udføres i nøje overensstemmelse med
FORSKRIFTER vedrørende **VANDINSTALLATIONER**
 udgivet af Dansk Ingeniørforening - 2' udgave 1962.

-3. SEP. 1970 *Swaver*

Signaturer:




- _____ Varme frem
- _____ Varme retur
- _____ Ekspansionsledn.
- _____ Overløbsledn.
- _____ Koldt vand
- _____ Varmt vand
- _____ Gas
-  Radiator med luftskrue
-  Radiatortermostat, fabr. Danfoss m. løst føler.
-  Radiatortermostat, fabr. Danfoss m. fast føler.
-  Radiatorventil, fabr. CN m. forindstillingstal

Komponenter:

- G ~ Gasmåler
- V ~ Vandmåler
- VM ~ Vaskemaskine
- OV ~ Opvaskemaskine
- VK ~ Ventil m. indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV.
- Sp ~ Spulehane
- KV ~ Køkkenvask
- VS ~ Vandsøjlemåler
- F ~ Fodbøjning
- R ~ Rensesykke
- GB ~ Geberit afløbsrør og vandlås

a 15 - B12 - D15

MÅL: ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15.12.69
	HOLTE AVLSGÅRD MATR. NR. 3h AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG RÅDG. CIVILING. M. ING. F., F. R. I. JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE TLF. GE. *6590	HUSTYPE SK DIAGRAM VARME - VAND - OG AFLØBSANLÆG	2622 - 802




Al dimensionering og installationsarbejde skal udføres i nøje overensstemmelse med FØRSKRIFTER vedrørende VANDINSTALLATIONER udgivet af Dansk Ingeniørforening - 2' udgave 1962.

-3. SEP. 1970 *Swave*

Signaturer:

Varmer frem
 Varmer retur
 Koldt vand
 Varmt vand
 Gas



Radiator m. luftskruer
 Radiatortermostat, fab. Danfoss m. løs føler
 Radiatortermostat, fab. Danfoss m. fast føler
 Radiatorventil, fab. CN med forindstillings-tal


Komponenter:

G ~ Gasmåler
 V ~ Vandmåler
 VM ~ Vaskemaskine
 OV ~ Opvaskemaskine
 VK ~ Ventil m. indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV
 Sp ~ Spulehane
 KV ~ Køkkenvask

MÅL: ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15.12.69
	HOLTE AVLSGÅRD MATR.NR.3 ^{hæ} AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG RÅDG. CIVILING. M. ING. F., F.R.I. JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE TLF. GE. *6590	HUSTYPE V1 DIAGRAM VARME-OG VANDANLÆG	2622 - 402

-3. SEP. 1970

Sever.




V.C.N.: 02-4-6-8 C 2-4 F10 H.12 J12


MÅL: ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15.12.69
	HOLTE AVLSGARD MATR. NR. 31 AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG RÅDG. CIVILING., M. ING. F., F.R.I. JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE TLF. GE. *6590	HUSTYPE VCN DIAGRAM VARME- OG VANDANLÆG	2622 - 502

-3. SEP. 1970

Waver



MÅL: ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15. 12. 69
	HOLTE AVLSGARD MATR. NR. 310 AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG RÅDG. CIVILING. M. ING. F., F.R.I. JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE TLF. GE. *6590	HUSTYPE VCN DIAGRAM VARME- OG VANDANLÆG	2622 - 502







Al dimensionering og installationsarbejde skal udføres i nøje overensstemmelse med
-FORSKRIFTER vedrørende VANDINSTALLATIONER-
udgivet af Dansk Ingeniørforening - 2' udgave 1962.

-3. SEP. 1970


Swave

Tilsluttes badekabinens stutse her
Stutse til varmeanlæg - 16/18
Stutse til vandanlæg - 20/22



SIGNATURER:


Varme frem
Varme retur
Koldt vand
Varmt vand
Gas
Radiator m. luftskrue
Radiator termostad, fabr. Danfoss
m. løs føler
Radiator termostad, fabr. Danfoss
m. fast føler
Radiatorventil, fabr. CN med for-
indstillingstal. Specielle ben på-
svejst fra fabrikken.



Komponenter:

G ~ Gasmåler
V ~ Vandmåler
VM ~ Vaskemaskine
OV ~ Opvaskemaskine
VK ~ Ventil med indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV
Sp ~ Spulehane
KV ~ Køkkenvask

MÅL ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15.12.69
	HOLTE AVLSGÅRD MATR. NR. 3 ^{hø} AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG RÅDG. CIVILING., M. ING. F., F.R.I. JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE TLF. GE. *6590	HUSTYPE LV-LS DIAGRAM VARME - OG VANDANLÆG	2622 - 602




Al dimensionering og installationsarbejde skal udføres i nøje overensstemmelse med
-FORSKRIFTER vedrørende VANDINSTALLATIONER-
udgivet af Dansk Ingeniørforening - 2' udgave 1962.

-3. SEP. 1969


Skov

Tilsluttes badekabinens stutse her
Stutse til varmeanlæg - 16/18
Stutse til vandanlæg - 20/22



SIGNATURER:

Varme frem
Varme retur
Koldt vand
Varmt vand
Gas
Radiator m. luftskrue
Radiator termostaf, fabr. Danfoss
m. løs føler
Radiator termostaf, fabr. Danfoss
m. fast føler
Radiatorventil, fabr. CN med for-
indstillingstal. Specielle ben på-
svejst fra fabrikken.



Komponenter:

G ~ Gasmåler
V ~ Vandmåler
VM ~ Vaskemaskine
OV ~ Opvaskemaskine
VK ~ Ventil med indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV
Sp ~ Spulehane
KV ~ Køkkenvask

LV : LS:

A10 · 818-F12-14-13 G11-G10

LV

C6-8 D2-12 8.16 · G10 J.2

MÅL~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15.12.69
	HOLTE AVLSGÅRD MATR. NR. 3 ^{hø} AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG RÅDG. CIVILING. M. ING. F., F.R.I. JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE TLF. GE. *6590	HUSTYPE LV-LS DIAGRAM VARME -OG VANDANLÆG	2622 - 602

1246/71

-9. JUN. 1971

VH/KS

Arkitekterne,
Paul Ammentorp & Per Haubroe,
Skedsborgvej 234,
2850 Nørum.

I anledning af Deres skrivelser af 18.8.1970 & 12.5.1971, hvori De anmoder om etablering af en stiforbindelse på kommunens friareal syd for Bikubens Bolig Fonds bebyggelse, skal man herved meddele, at der ikke på nuværende tidspunkt er planer om at etablere yderligere ride- og gang-stier udover den som er påbegyndt.

Hogens Dannisee

10. JUN. 1971


J.NR.

(01)33

DERES REF.

Søllerød Kommunes
Tekniske Forvaltning
Rådhuset
2840 Holte.






SØLLERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT
J. NR. 710/69.
MODT.: 23. JAN. 1970
HØRER TIL GODKENDELSE
AF: 23. MAR. 1970

U. J. J. J. J.

Signaturer:



Varme frem
Varme retur
Koldt vand
Varmt vand
Gas
Radiator m. luftskruer
Radiatorer mostat, fabr. Danfoss m.
løs føler
Radiatorer mostat, fabr. Danfoss m.
fast føler
Radiatorventil, fabr. CN. med forindstillings-
tal. Specielle ber. påsvejet fra fabrikken.



Komponenter:

G ~ Gasmåler
V ~ Vandmåler
VM ~ Vaskemaskine
OV ~ Opvaskemaskine
VK ~ Ventil m. indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV.
Sp ~ Spulehane m. indb. kontraventil
KV ~ Køkkenvask

MÅL: ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15.12.69
	HOLTE AVLSGÅRD MATR. NR. 3H AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG RÅDG. CIVILING., M. ING. F., F.R.I. JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE TLF. GE. *6590	HU STYPE LØ DIAGRAM VARME OG VANDANLÆG	2622-202



HØRER TIL GODKENDELSE
AF: 23. MAR. 1970

Verisimile


Radiator m. luftskrue:
Radiatortermostat, fabr. Danfoss m. løst
føler
Radiatortermostat, fabr. Danfoss m. fast
føler.
Radiatorventil, fabr. CN. med forindstillings-
tal.

G ~ Gasmåler
V ~ Vandmåler
VM ~ Vaskemaskine
OV ~ Opvaskemaskine
VK ~ Ventil m. indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV
Sp ~ Spulehane
KV ~ Køkkenvask


MÅL: ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15.12.69
	HOLTE AVLSGÅRD MATR.NR.3 ^{hæ} AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG	HUSTYPE V1	
RÅDG. CIVILING. M. ING. F., F.R.I.	DIAGRAM	
JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE	VARME - OG VANDANLÆG	2622 - 402
TLF. GE. *6590		

SØLLERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT
J. NR. 710/69
MODT.: 23. JAN. 1970
HØRER TIL GODKENDELSE
AF: 23. MAR. 1970

Umskrevet






MÅL: ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15. 12. 69
	HOLTE AVLSGARD MATR. NR. 3h AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG	HUSTYPE VCN	
RÅDG. CIVILING., M. ING. F., F.R.I. JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE TLF. GE. *6590	DIAGRAM	
	VARME- OG VANDANLÆG	2622 - 502



SØLLERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT
J. NR. 710/69
MODT. 23. JAN. 1970
HØRER TIL GODKENDELSE
AF: 23. MAR. 1970

U. Sørensen
SIGNATURE

Tilsluttes badekabinens stutse her
Stutse til varmeanlæg - 16/18
Stutse til vandanlæg - 20/22



Varme frem
Varme retur
Koldt vand
Varmt vand
Gas
Radiator m. luftskruer
Radiator termostat, fabr. Danfoss
m. løs føler
Radiator termostat, fabr. Danfoss
m. fast føler
Radiatorventil, fabr. CN med for-
indstillingstal. Specielle ben på-
svejst fra fabrikken.

Komponenter:
G ~ Gasmåler
V ~ Vandmåler
VM ~ Vaskemaskine
OV ~ Opvaskemaskine
VK ~ Ventil med indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV
Sp ~ Spulehane
KV ~ Køkkenvask

MÅL ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15.12.69
	HOLTE AVLSGÅRD MATR. NR. 3 ^{hø} AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG RÅDG. CIVILING., M. ING. F., F.R.I. JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE TLF. GE. *6590	HUSTYPE LV-LS DIAGRAM VARME-OG VANDANLÆG	2622 - 602




Leipzig


G ~ Gasrødder
V ~ Vandrødder
VM ~ Vaskemaskine
OV ~ Opvaskemaskine
VK ~ Ventil m. indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV
Sp ~ Spulehane
KV ~ Køkkenvask
VS ~ Vandsøjlerødder
F ~ Fodbøjning
R ~ Rensestykke
GB ~ Gebent afløbsrør og vandlås

_____	Varme frem
_____	Varme retur
_____	Ekspansionsledn.
_____	Overløbsledn.
_____	Koldt vand
_____	Varmt vand
_____	Gas

Radiator m. luftskrue:
 Radiatortermostat, fabr. Danfoss m. løs føler
 Radiatortermostat, fabr. Danfoss m. fast føler
 Radiatorventil, fabr. CN m. forindstillingstal
 Specielle ben påsvejet fra fabrikken.






MÅL: ~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15.12.69
	HOLTE AVLSGÅRD MATR.NR. 3 ^{HO} AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG	HUSTYPE LØK	
RÅDG. CIVILING., M. ING. F., F. R. I.	DIAGRAM.	
JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE	VARME - VAND - OG AFLØBSANLÆG	2622 - 702
TLF. GE. *6590		



SØLLERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT
J. NR. 710/69
MODT.: 23. JAN. 1970
NOTER TIL GODKENDELSE
AF: 23. MAR. 1970

Signaturer:

- _____ Varme frem
- _____ Varme retur
- _____ Ekspansionsledn.
- _____ Overløbsledn.
- _____ Koldt vand
- _____ Varmt vand
- _____ Gas
-  Radiator med luftskrue
-  Radiator termostat, fabr. Danfoss m. løst føler
-  Radiator termostat, fabr. Danfoss m. fast føler
-  Radiator ventil, fabr. CN m. forindstillingstal

- Komponenter:
- G ~ Gas måler
 - V ~ Vand måler
 - VM ~ Vaskemaskine
 - OV ~ Opvaskemaskine
 - VK ~ Ventil m. indb. kontraventil. Tilsluttes VM og OV.
 - Sp ~ Spulehane
 - KV ~ Køkkenvask
 - VS ~ Vandsøjlemåler
 - F ~ Fodbøjning
 - R ~ Rensestykke
 - GB ~ Geberit afløbsrør og vandlås

MÅL:~	BIKUBENS BOLIG FOND	DATO: 15.12.69
	HOLTE AVLSGÅRD MATR. NR. 3h AF HOLTE BY	
CARL RØNNEBERG	HUSTYPE SK	
RÅDG. CIVILING. M. ING. F., F.R.I.	DIAGRAM	
JÆGERSBORG ALLÉ 233 - GENTOFTE	VARME - VAND - OG AFLØBSANLÆG	
TLF. GE. *6590		2622 - 802

CARL RØNNEBERG

RÅDGIVENDE CIVILINGENIØR M. ING. F.

JÆGERSBORG ALLÉ 233 - TLF. GE. *6590

GIRO 86898

(01)33

7745

GENTOFTE, D. 23. februar 1970.

DERES REF.

MIN REF. j.nr.2622 oa/bl

SØLLERØD KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT

~~Søllerød kommunes~~
~~tekniske forvaltning~~

Rådhuset

2840 Holte

Vedr. Bikubens Bolig Fond. llo klyngehuse på Holte Avlsgård.
Matr. nr. 3^{hæ} af Holte by.

I tilslutning til andragende af 8. januar 1970 fra arkitekterne Paul Ammentorp & Peer Haubroe fremsendes hoslagt tegninger og statiske beregninger, idet jeg ansøger om godkendelse af de bærende konstruktioner i husene.

Husene udføres i een etage med tage af stressed-skin tagelementer, der bæres dels af hovedskillevæg og dels i facaderne af limtrædragere, der igen er understøttet på facadeelementerne og de murede vægge mellem de enkelte huse.

I forbindelse med husene opføres carporte, opbygget af simple spær med brædebeklædning og understøttet af limtrædragere.

De lo af husene udføres med kælder med dæk af jernbeton; resten udføres med stuegulv på jord.

Med hensyn til jordbundsforholdene kan det oplyses, at der overalt på terrænet findes god, bæredygtig bund af sandblandet ler, afvekslende med grus, der kan tåle en belastning på min. 3 kg/cm².

Fundamenterne føres overalt til bæredygtig bund, der er enten frostfri dybde i forhold til fremtidigt terræn, eller, hvor dette er bestemmende, til det for muld afrømmede terræn, således som det fremgår af fundamentsplanerne.

Vedlagte materiale består af følgende:

Nr. 632

SØLLERØD KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT
J. NR. 710/69
MODT.: 24 FEB. 1970
HØRER TIL GODKENDELSE
AF: 23. MAR. 1970



Kurismaund

Ingeniørtegninger.

- Tegn.nr.2622-12: Klynge A. Fundamentsplan med funderingsdybder.
-22: Klynge B. Fundamentsplan med funderingsdybder.
-32: Klynge C. Fundamentsplan med funderingsdybder.
-42: Klynge D. Fundamentsplan med funderingsdybder.
-52: Klynge E. Fundamentsplan med funderingsdybder.
-62: Klynge F. Fundamentsplan med funderingsdybder.
-72: Klynge G. Fundamentsplan med funderingsdybder.
-82: Klynge H. Fundamentsplan med funderingsdybder.
-92: Klynge I. Fundamentsplan med funderingsdybder.
-112: Hustype Ø1. Stueplan. Bærende konstruktioner.
-113: Hustype Ø1. Plan over andre typer carporte.
-212: Hustype LØ. Stueplan. Bærende konstruktioner.
-312: Hustype S1. Stueplan. Bærende konstruktioner.
-313: Hustype S1. Plan over andre typer carporte.
-412: Hustype V1. Stueplan. Bærende konstruktioner.
-512: Hustype VCN. Stueplan. Bærende konstruktioner.
-612: Hustype LV-LS. Stueplan. Bærende konstruktioner.
-711: Hustype LØK. Kælderplan. Jernbetondetaljer.
-712: Hustype LØK. Stueplan. Bærende konstruktioner.
-811: Hustype SK. Kælderplan. Jernbetondetaljer.
-812: Hustype SK. Stueplan. Bærende konstruktioner.
-813: Hustype Sk. Plan over andre typer carporte.
-901: Forankring af facadeelementer til fundamenter.
-902: Forankring af limtræsdragere til facadeelementer.
903: Beslag til fastgørelse af limtræsdragere i murværk.
-904: Fastgørelse af tagelementer.
-905: Forankring og samling af carporttage.

Arkitekttegninger.

- | | |
|--------------|----------------------------|
| Tegn.nr. 31: | Snit |
| 32: | " |
| 33: | " |
| 34: | Bærende stolpevæg, type Ø1 |
| 35: | " " " LØ |
| 36: | " " " LØK |

Tegn.nr. 37:	Bærende stolpevæg, type S1
38:	" " " SK
39:	" " " V1
40:	" " " LV-LS
41:	" " " VCN

Statistiske beregninger.

Alt materiale er vedlagt i 2 eksemplarer.

Jeg kan til orientering oplyse, at jeg har Dansk Ingeniørforenings anerkendelsesordning for statikere.

Med venlig hilsen
for Carl Rønneberg

O. Andersen
O.Andersen

SØLLERØD KOMMUNES
BYGNINGSINSPEKTORAT
TLF. (01) 42 15 15 . LOKAL 374-375

EKSPEDITIONSTID:

KL. 10-15
TORS DAG DESUDEN KL. 16,30-18,30
Lørdag lukket

AEA/ktb

KOPI

Rådhuset, 2840 Holte, d.

23. MAR 1970

Byggesag nr. 710 a-1/69

Hr. rådgivende civilingeniør Carl Rønneberg,
Jegersborg Allé 233,
2820 Gentofte.

Ved. ejendommen matr. nr. 3 hæ af Holte, 110 klyngehuse.

./.

Medfølgende beregninger tilbagesendes med godkendelse.

Aksel S. Andersen

Aksel S. Andersen

...the ... of ...

Handwritten signature



...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

KOB

...the ... of ...